

# Antivirales- und antibiotisches Luftreinigungssystem mit einem Wirkungsgrad von 99,9%

# MCLUM<sup>®</sup>

LED-Lichtpanel mit Nano-Filter und UV-Technologie

**MCLUM**, das neue Luftfilterreinigungsgerät mit einem Wirkungsgrad von 99,9% filtert Viren und Bakterien aus der Raumluft und eignet sich hervorragend für die anspruchsvolle Filtration von Räumlichkeiten, Dienstleistungsräumen wie Büros, Klassenzimmer, Kita-Räume, Hotelzimmer, Personal- und Umkleideräumen.

**MCLUM**, mit einem Luftfiltrationswert von 343,2 m<sup>3</sup>/h, mit LED- oder ohne Beleuchtung, zum Einbau in Deckensysteme oder als abgehängtes Dekorationsteil ist nicht nur zur Filtration von Viren und Bakterien bestimmt, sondern es filtert multiresistente und krankheitserregende Keime und Schadstoffe wie Formaldehyd, Schimmel etc. aus der Raumluft heraus. In Folge der Filtration kommt es in Büro's und in Praxen zu weniger Ansteckungen.

# Nano UVClean™ LED Panel

UV-LUFGTREINIGUNG & LED PANEL

60 cm x 60 cm

ANTIVIRAL | ANTIBIOTISCH | LUFTREINIGEND



SAUBERE LUFT  
IN SEKUNDEN

New nanometer material  
introduce





# NANO UVCLEAN LED Panel

ANTI-BACTERIAL/ VIRAL LUMINAIRE




LEDLUM MCLUM® UVAVP 6-50/5

 Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

 } LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 

Da sich das CORONA-Virus über die Schleimhäute des Rachens und der Nase durch Anhaftung an der Atemluft als kleinste Tröpfchen übertragen ist der wirksamste Schutz gegen eine Infektion eine Atemschutzmaske mit viralem Schutz (FFP3) oder eine staub-, viren- und bakterienfreie Raumluft welche das Ansteckungsrisiko mit infektiösen Aerosolen minimiert.

**MCLUM**, im modernen Industriedesign und mit den Maßen von 60×60 cm und einer Einbautiefe von 13,5 cm fügt sich MCLUM harmonisch in jedes Wohnumfeld eines privaten Haushalts ein.

**TF E.COM** GmbH



# Product Catalog

60X30mm

**MCLUM**® Air circulating LED Panel

**30W AC220-240V 50/60Hz**

**4000K 3600lm**

**SPL123**



Reports und Testergebnisse von SGS über Beschaffenheit und Beschichtung bezüglich unserer MCLUM lassen wir Ihnen auf Anforderung zukommen.

- Antibakteriell
- Antiviral
- Formaldehyd
- CE-LVD
- CE-EMC
- Light Source
- Installation options